

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



Produkto pavadinimas: Apsauginiai dažai PYROCOAT®

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): - / 27. 06. 2022 Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 1/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatoriu

Apsauginiai dažai PYROCOAT®

Produkto numeris / Tipas: 7202300, 7202302 / DSX-K, DSX-E

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Numatytas naudojimas: priešgaisrinė medžiaga. Profesionalių darbuotojų naudojimo būdas. Platus vartojimo būdas; vartotojiškas naudojimas.

Kontraindikuotinas vartojimas: kita nei pirmiau minėta paraiška.

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Platintojo duomenys:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Vokietija

Telefonas: +49 2373 890

Faksas: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

Atsakingas už saugos duomenų lapus:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Vokietija

Telefonas: +49 2373 890

Faksas: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 (5) 236 20 52

Nemokamas telefono numeris, kuriuo galima skambinti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Pavojaus klasė:

Pavojingumo frazė:

Neklasifikuojama.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



Produkto pavadinimas: Apsauginiai dažai PYROCOAT®

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): - / 27. 06. 2022 Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 2/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

2.2. Ženklinimo elementai

Prekinis pavadinimas: **Apsauginiai dažai PYROCOAT®**

Su reglamentavimu susijusios sudedamosios dalys: -

GHS piktograma: nereikia

Signalinis žodis: nereikia

Pavojingumo frazė:

nereikia

Papildoma informacija apie pavojų:

EUH208 Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvėpiamų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar rūko.

Atsargumo frazė bendrosios: -

Atsargumo frazė dėl prevencijos: -

Atsargumo frazė dėl reakcijos: -

Atsargumo frazė dėl laikymo: -

Atsargumo frazė dėl pašalinimo: -

Kiti su ženklinimu susiję įsipareigojimai:

Liestinės pavojaus žymės: nereikia.

Pakuotė, kuri turi turėti sunkiai vaikų atidaromą uždarymo įtaisą: nereikia.

Transporto klasifikacija (14 skirsnis).

2.3. Kiti pavojai

Produkte sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Sudėtyje nėra endokrininę sistemą ardanti medžiaga (ED), kurios koncentracija $\geq 0,1\%$.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



Produkto pavadinimas: Apsauginiai dažai PYROCOAT®

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): - / 27. 06. 2022 Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 3/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Cheminis aprašymas: Šių medžiagų ir nepavojingų medžiagų mišiniai.

Pavojingi ingredientai:

Medžiagos pavadinimas	EB Nr.	CAS Nr.	Pavojingumo klasė ir kategorija	Pavojingumo frazė	Koncentracija (% w/w)
Titano dioksidas [miltelių pavidalo, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 1 % dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo $\leq 10 \mu\text{m}$] REACH registracijos numeris: 01-2119489379-17	236-675-5	13463-67-7	Carc. 2 (pastaba V., W., 10.)	H351 (įkvėpus)	$\geq 3 - <5$
5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1)*,** REACH registracijos numeris: 01-2120764691-48	611-341-5	55965-84-9	Acute Tox. 3 Acute Tox. 2 Skin Corr. 1C Skin Sens. 1A Eye Dam. 1 Acute Tox. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H301 H310 H314 H317 H318 H330 H400 (M=100) H410 (M=100) EUH071	<0,0015

*Konkrečios konc. ribos:

Skin Corr. 1C; H314: $C \geq 0,6 \%$; Skin Irrit. 2; H315: $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$;

Eye Dam. 1; H318: $C \geq 0,6 \%$; Eye Irrit. 2; H319: $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$;

Skin Sens. 1A; H317: $C \geq 0,0015 \%$

** Apskaičiuotos ūmaus toksiškumo vertės: ATE (per odą): 50 mg/kg; ATE (per burną): 100 mg/kg

V pastaba: Jei cheminė medžiaga rinkai teikiama kaip PSO pluošto kriterijus atitinkančios medžiagos plaušai (kurių skersmuo yra $< 3 \mu\text{m}$, ilgis $> 5 \mu\text{m}$, o proporcija $\geq 3:1$) ar dalelės, kurių paviršius chemiškai modifikuotas, jų pavojingosios savybės turi būti įvertintos pagal šio reglamento II antraštinę dalį siekiant nustatyti, ar jas reikėtų priskirti aukštesnei kategorijai (Carc. 1B arba 1A) ir (arba) klasifikuoti pagal papildomus poveikio būdus (prarijus arba per odą).

W pastaba: Nustatyta, kad ši cheminė medžiaga kelia kancerogeninį pavojų, kai jos įkvėpiamų dulkių įkvėpiama tiek, kad dalelių šalinimo iš plaučių mechanizmai smarkiai sutrinka.

Šia pastaba siekiama apibūdinti konkretų cheminės medžiagos toksiškumą, tai nėra klasifikavimo pagal šį reglamentą kriterijus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



Produkto pavadinimas: Apsauginiai dažai PYROCOAT®

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): - / 27. 06. 2022 Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 4/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

10 pastaba: Prie kancerogenų (įkvėpus) priskiriami tik miltelių pavidalo mišiniai, kuriuose yra ne mažiau kaip 1 % titano dioksido, kuris yra dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo yra $\leq 10 \mu\text{m}$, formos arba tokių dalelių sudėtyje.

Visas kiekvienos atitinkamos H frazės ir pavojingumo klasių bei kategorijos tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija: Nukentėjusiam asmeniui, kuris yra be sąmonės ar traukulių būsenoje, draudžiama vartoti geriamuosius skysčius ir sukelti vėmimą.
Įkvėpus: Išėiti į gryną orą. Jei savijauta blogėja, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: Kruopščiai nuplauti vandeniu. Jei oda sudirginta, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: Akis kruopščiai praskalauti vandeniu. Skalauti bent 15 minučių. Skalaujant laikyti akis plačiai atmerktas. Jei akys sudirgintos, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Nesukelti vėmimo. Jei savijauta blogėja, kreiptis į gydytoją.

Pirmosios pagalbos teikėjo apsauga: nėra duomenų.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Gali sukelti alerginę reakciją.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Taikyti simptominį gydymą.

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės:

Sausi gesinimo milteliai, putos, anglies dioksidas, vandens purškimas.

Netinkamos gesinimo priemonės:

Pagal degimo aplinką.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Pavojingi terminio skilimo produktai: produktas nėra degus.

Aukštoje temperatūroje gali susidaryti anglies monoksidas, anglies dioksidas, kitos pavojingos dujos ir garai.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



Produkto pavadinimas: Apsauginiai dažai PYROCOAT®

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): - / 27. 06. 2022 Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 5/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams:

Pagal galiojančias gaisro gesinimo taisykles. Kvėpavimo takų apsauga.

Kita informacija:

Ugnies veikiamos talpyklos turi būti aušinamos purškiant vandenį.

Užterštas gesinamasis vanduo neturi būti išleidžiamas į kanalizaciją. Turi būti renkama atskirai.

Užterštą gesinimo vandenį ir degimo likučius reikia šalinti taip, kaip nurodyta.

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Individualios apsaugos priemonės – žr. 8 sk.

Pašalinkite neteisėtos asmenis.

Reikia vengti sąlyčio su akimis ir oda.

Turi būti tinkamas vėdinimas.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Mišinys neturi patekti į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis.

Išsipylytus dideliu kiekiu, pranešti aplinkosaugos tarnyboms.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Išsiliejęs produktas surenkamas šalinimui su skysta sugeriančia medžiaga (smėliu, kitais nedegiais rišikliais) ir dedamas į atitinkamą indą. Turi būti laikomos pavojingomis atliekomis.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Individualios apsaugos priemonės – žr. 8 sk.

Atliekų sutvarkymas – žr. 13 sk.

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės

Dirbant su cheminėmis medžiagomis būtina laikytis saugos priemonių.

Turi būti tinkamas vėdinimas.

Reikėtų vengti sąlyčio su drabužiais, oda, sąlyčio su akimis, garų įkvėpimo.

Po darbo ir prieš pertrauką plauti rankas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



Produkto pavadinimas: Apsauginiai dažai PYROCOAT®

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): - / 27. 06. 2022 Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 6/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

Nusivilkti užterštus drabužius ir prieš vėl apsivelkant išskalbti.

Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti.

Naudojimo temperatūra: nėra duomenų.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Sandėliavimo patalpos turi atitikti cheminių medžiagų laikymo taisykles.

Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje originaliose, uždaroje talpyklose. Laikyti atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, tiesioginių šilumos ar uždegimo šaltinių.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų, pašarų.

Laikymo temperatūra: Saugokite nuo šalčio.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Priešgaisrinė medžiaga.

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Dėl Lietuvos higienos normos hn 23:2011 „cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo:

Cheminė medžiaga	CAS	Ribinis dydis						Poveikio sveikatai ypatumų žymenys	Pastabos
		Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)		Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD)		Neviršytinas ribinis dydis (NRD)			
		mg/m³	ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	ppm		
Titāna dioksīds	13463-67-7	10	-	-	-	-	-	-	-

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

Techniniai veiksmai:

Tinkamas vėdinimas (bendras arba vietinis išmetimas).

Individualios apsaugos priemonės:

a) akių ir (arba) veido

apsauga

Apsauginiai akiniai (EN 166).

b) odos apsauga

i. rankų apsauga

Cheminėms medžiagoms atsparios pirštinės (EN 374). Medžiaga: butilo guma, nitrilo guma (NBR).

Proveržio laikas: >480 min. Sluoksnio storis: ≥0,4 mm.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



Produkto pavadinimas: Apsauginiai dažai PYROCOAT®

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): - / 27. 06. 2022 Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 7/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

Pastaba: renkantis pirštines medžiagą taip pat būtina atsižvelgti į gamintojo nurodytus kokybės parametrus, taip pat išbandyti pirštines konkrečioms darbo sąlygoms.

- ii) kita Apsauginiai drabužiai.
c) kvėpavimo apsaugą Tinkamai vėdinant, tai nėra būtina. Jei koncentracija gali pasiekti poveikio ribą, reikia respiratoriaus su atitinkama filtro kasete (A-P2).
d) apsaugą nuo terminių pavojų Nėra duomenų.

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės:

Neišleiskite į kanalizaciją, paviršinius vandenius, požeminius vandenius.

9 SKIRSNIS: Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a) Fizinė būseną: | klampus skystis |
| b) Spalva: | balta arba pilka |
| c) Kvapas: | bekvapis |
| d) Lydymosi ir stingimo temperatūra: | nėra duomenų |
| e) Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: | ≈ 100°C |
| f) Degumas: | nedegus |
| g) Viršutinė ir apatinė sprogo ribos: | nėra sprogo |
| h) Pliūpsnio temperatūra: | netaikoma |
| i) Savaiminio užsidegimo temperatūra: | netaikoma |
| j) Skilimo temperatūra: | nėra duomenų |
| k) pH (10% vandeninis tirpalas): | 7,0 - 7,8 |
| l) Kinematinė klampa | |
| | 40 °C temperatūroje: nėra duomenų |
| | 100°C temperatūroje: nėra duomenų |
| m) Tirpumas | |
| Tirpumas vandenyje: | tirpi |
| Tirpumas kituose tirpikliuose: | nėra duomenų |
| n) Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė): | nėra duomenų |
| o) Garų slėgis: | nėra duomenų |
| p) Tankis ir (arba) santykinis tankis (esant 20 °C): | 1,34 - 1,48 g/cm³ |
| q) Santykinis garų tankis: | nėra duomenų |
| r) Dalelių savybės: | nėra duomenų |

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



Produkto pavadinimas: Apsauginiai dažai PYROCOAT®

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): - / 27. 06. 2022 Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 8/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

9.2. Kita informacija

Oksidacijos savybės:	neoksiduojantis
LOJ kiekis:	<10%
Dinaminė klampa (esant 20 °C):	6000 – 40000 mPa·s

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 10.1. Reaktyvumas | Nėra žinomo pavojaus. |
| 10.2. Cheminis stabilumas | Jis yra stabilus, jei laikomasi tvarkymo ir laikymo standartų. |
| 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė | Nežinomas. |
| 10.4. Vengtinės sąlygos | Šiluma, tiesioginiai saulės spinduliai, šaltis. |
| 10.5. Nesuderinamos medžiagos | Stiprios rūgštys. Stiprios bazės. |
| 10.6. Pavojingi skilimo produktai | Naudojant kaip numatyta, nėra pavojingų skilimo produktų. Pavojingi degimo produktai: žr. 5 skirsnį. |

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacij

- 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
Ūmus toksiškumas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.
- Komponentai:
5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1)(CAS Nr.: 55965-84-9):
- | | | |
|---------------------------|-----|-----------------------|
| Oralinis: | ATE | 100 mg/kg |
| Odos: | ATE | 50 mg/kg |
| Įkvėpimas (dujos): | ATE | 100 ppmv/ 4 valandos |
| Įkvėpimas (garai): | ATE | 0,5 mg/L/ 4 valandos |
| Įkvėpimas (dulkės/dūmai): | ATE | 0,05 mg/L/ 4 valandos |
- Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.
- Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



Produkto pavadinimas: Apsauginiai dažai PYROCOAT®

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): - / 27. 06. 2022 Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 9/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas:	remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.
Mutageninis poveikis ląstelėms:	remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.
Kancerogeniškumas:	remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.
Toksiškumas reprodukcijai:	remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.
STOT (vienkartinis poveikis):	remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.
STOT (kartotinis poveikis):	remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.
Aspiracijos pavojus:	remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.

- 11.2. Informacija apie kitus pavojus
Sudėtyje nėra endokrininę sistemą ardanti medžiagar (ED), kurios koncentracija $\geq 0,1\%$.

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas	Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.
12.2. Patvarumas ir skaidumas	Nėra duomenų.
12.3. Bioakumuliacijos potencialas	Nėra duomenų.
12.4. Judumas dirvožemyje	Nėra duomenų.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai	Produkte sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



Produkto pavadinimas: Apsauginiai dažai PYROCOAT®

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): - / 27. 06. 2022 Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 10/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės Sudėtyje nėra endokrininę sistemą ardanti medžiaga (ED), kurios koncentracija $\geq 0,1\%$.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis Vandens pavojingumo klasė (vokiečių): Išsilieję dideliais kiekiais gali būti pavojingi aplinkai. Nėra duomenų.

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Produkto šalinimas:

Produkto arba panaudotos alyvos atliekos turėtų būti laikomos pavojingomis atliekomis.

Atliekų identifikavimo kodas: 08 01 20

Vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19.

Produkto šalinimas:

Konteineriai su produktų likučiais taip pat turėtų būti laikomi pavojingomis atliekomis pagal nacionalines ir vietines šalinimo taisykles.

Atliekų identifikavimo kodas: 15 01 02

Plastikinės pakuotės.

Nuotekų:

Į natūralų vandenį išmetamų nuotekų kokybė turi atitikti nacionalinius ir vietinius teisės aktus.

Bet kuriuo atveju reikia pasirūpinti, kad būtų laikomasi EB, nacionalinių ir vietos teisės aktų.

Vartotojas yra atsakingas už visų atitinkamų nacionalinių ir vietinių taisyklių išmanymą.

14 SKIRSNIS: Informacija apie vežimą

14.1. JT numeris ar ID numeris	neklasifikuojama
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas	neklasifikuojama
14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)	neklasifikuojama
14.4. Pakuotės grupė	neklasifikuojama

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



Produkto pavadinimas: Apsauginiai dažai PYROCOAT®

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): - / 27. 06. 2022 Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 11/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

- | | |
|--|------------------|
| 14.5. Pavojus aplinkai | neklasifikuojama |
| 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams | neklasifikuojama |
| 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones | netaikoma |

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

- 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
Šis saugos duomenų lapas parengtas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (iš dalies pakeisti – 2020/878/ES) ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008.
Seveso kategorija: neklasifikuojama.
- 15.2. Cheminės saugos vertinimas
Šio produkto cheminės saugos vertinimo nėra.

16 SKIRSNIS: Kita informacija

Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta mūsų žiniomis paskelbimo metu. Informacija yra susijusi tik su šiuo gaminiu ir yra skirta padėti jį saugiai transportuoti, tvarkyti ir naudoti. Nurodytais fiziniais ir cheminiais parametrais produktas apibūdinamas tik saugos reikalavimų tikslais, todėl jie neturėtų būti aiškinami kaip garantuojantys kokią nors konkrečią produkto savybę arba kaip produkto specifikacijos ar sutarties dalis.

Gamintojas ar tiekėjas nepriima atsakomybės už jokią žalą, atsiradusią dėl kitokio nei rekomenduojamas ar kitokio netinkamo gaminio naudojimo. Vartotojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi reguliavimo priemonių ir laikomasi saugaus produkto naudojimo rekomendacijų.

Mišinio klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (informacijos vertinimo metodas):
Neklasifikuojama.

Visas saugos duomenų lapo 3 skirsnio H frazių tekstas, pavojingumo klasė ir kategorija:

- | | |
|------|--|
| H301 | Toksiška prarijus. |
| H310 | Mirtina susilietus su oda. |
| H314 | Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. |
| H315 | Dirgina odą. |
| H317 | Gali sukelti alerginę odos reakciją. |
| H318 | Smarkiai pažeidžia akis. |

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



Produkto pavadinimas: Apsauginiai dažai PYROCOAT®

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): - / 27. 06. 2022 Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 12/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H330	Mirtina įkvėpus.
H351	Įtariama, kad sukelia vėžį.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Acute Tox. 3	Ūmus toksiškumas 3 pavojaus kategorija
Acute Tox. 2	Ūmus toksiškumas 2 pavojaus kategorija
Skin Corr. 1C	Odos ėsdinimas / dirginimas 1C pavojaus kategorija
Skin Irrit. 2	Odos ėsdinimas / dirginimas 2 pavojaus kategorija
Skin Sens. 1A	Odos jautrinimas 1A pavojaus kategorija
Eye Dam. 1	Smarkus akių pažeidimas/dirginimas 1 pavojaus kategorija
Eye Irrit. 2	Smarkus akių pažeidimas/dirginimas 2 pavojaus kategorija
Carc. 2	Kancerogeniškumas 2 pavojaus kategorija
Aquatic Acute 1	Pavojinga vandens aplinkai, ūmaus 1 pavojaus kategorija
Aquatic Chronic 1	Pavojinga vandens aplinkai, lėtinio 1 pavojaus kategorija

Legend:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration Factor
BOD	Biological Oxygen Demand
Bw	Body Weight
C&L	Classification and Labelling
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging
CMR	Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction
COD	Chemical Oxygen Demand
CSA	Chemical Safety Assessment
CSR	Chemical Safety Report
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
ECHA	European Chemicals Agency
Ec _x	Effective Concentration x%
ErC ₅₀	EC ₅₀ in terms of reduction of growth rate
Ed _x	Effective Dose x%
EC	European Community
EC number	European Community number
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ES	Exposure Scenario
IARC	International Agency for Research on Cancer

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



Produkto pavadinimas: Apsauginiai dažai PYROCOAT®

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): - / 27. 06. 2022 Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 13/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LCx	Lethal Concentration x%
LDx	Lethal Dose x%
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
LOEL	Lowest Observed Effect Level
NOEC	No observed effect concentration
NOEL	No observed effect level
NLP	No-Longer Polymer
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	Persistent Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
ppm	parts/million
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Regulations concerning the International carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC	Substance of Very High Concern
UVCB	substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
VOC	Volatile organic compounds
vPvB	Very Persistent and very Bio-accumulative

Peržiūros:

SKIRSNIS	Pokyčių objektas	Data	Versija
1.1.	Prekės kodas, prekės numeris	31. 07. 2025	1.1
1., 2.,	Prekės pavadinimas		
1.3.	Gamintojo duomenys		