

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



## Produkto pavadinimas: PYROMIX® MSX sausas skiedinys kibire

Versija: 2.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): / 23. 04. 2024 Lokalizavimo data: 02. 06. 2023 Puslapis: 1/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

### 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1. Produkto identifikatoriumi

**PYROMIX® MSX sausas skiedinys kibire**

UFI: HW75-KFVW-T426-CSKC

Produkto numeris / Tipas: 7206058, 7206104 / MSX-E1, MSX-S1

#### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Numatytas naudojimas: sausas skiedinys. Profesionalių darbuotojų naudojimo būdas.

Plataus vartojimo būdas; vartotojiškas naudojimas.

Kontraindikuotinas vartojimas: kita nei pirmiau minėta paraiška.

#### 1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Platintojo duomenys:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Vokietija

Telefonas: +49 2373 890

Faksas: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

Atsakingas už saugos duomenų lapus:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Vokietija

Telefonas: +49 2373 890

Faksas: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

#### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 (5) 236 20 52

Nemokamas telefono numeris, kuriuo galima skambinti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę

### 2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

#### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Pavojaus klasė:

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Pavojingumo frazė:

H315

H318

Dirgina odą.

Smarkiai pažeidžia akis.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



## Produkto pavadinimas: PYROMIX® MSX sausas skiedinys kibire

Versija: 2.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros  
data (Gamintojas): / 23. 04. 2024

Lokalizavimo data: 02. 06. 2023 Puslapis: 2/(13)  
Peržiūros: 31. 07. 2025

### 2.2. Ženklinimo elementai

Prekinis pavadinimas: **PYROMIX® MSX sausas skiedinys kibire**

Su reglamentavimu susijusios sudedamosios dalys: Portlandcementis

GHS piktograma:



Signalinis žodis: **Pavojinga**

Pavojingumo frazė:

**H315** Dirgina odą.

**H318** Smarkiai pažeidžia akis.

Papildoma informacija apie pavojų: -

Atsargumo frazė bendrosios:

**P101** Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

**P102** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

**P103** Prieš naudojimą perskaityti etiketę.

Atsargumo frazė dėl prevencijos:

**P280** Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Atsargumo frazė dėl reakcijos:

**P302 + P352** PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.

**P305 + P351** PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti

+ **P338 + P310** kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

**P332 + P313** Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

**P362 + P364** Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Atsargumo frazė dėl laikymo: -

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



## Produkto pavadinimas: PYROMIX® MSX sausas skiedinys kibire

Versija: 2.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): / 23. 04. 2024 Lokalizavimo data: 02. 06. 2023 Puslapis: 3/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

Atsargumo frazė dėl pašalinimo: -

Kiti su ženklinimu susiję išipareigojimai:

Taktilinis perspėjimas apie pavojų: nereikia.

Tara su vaikams neįveikiamais tvirtinimais: nereikia.

Transporto klasifikacija (14 skirsnis).

### 2.3. Kiti pavojai

Produkte sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Sudėtyje nėra endokrininę sistemą ardanti medžiaga (ED), kurios koncentracija  $\geq 0,1\%$ .

## 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.2. Mišiniai

Cheminis aprašymas: Šių medžiagų ir nepavojingų medžiagų mišiniai.

Pavojingi ingredientai:

| Medžiagos pavadinimas                                              | EB Nr.    | CAS Nr.    | Pavojingumo klasė ir kategorija          | Pavojingumo frazė    | Koncentracija (% w/w) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Portlandcementis *<br>REACH registracijos numeris:<br>nėra duomenų | 266-043-4 | 65997-15-1 | Skin Irrit. 2<br>Eye Dam. 1<br>STOT SE 3 | H315<br>H318<br>H335 | 10-<20                |

\*Pastaba: jis turi ekspozicijos ribą.

Visas kiekvienos atitinkamos H frazės ir pavojingumo klasių bei kategorijos tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

## 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija: Nukentėjusiam asmeniui, kuris yra be sąmonės ar traukulių būsenoje, draudžiama vartoti geriamuosius skysčius ir sukelti vėmimą.  
Įkvėpus: Išėiti į gryną orą. Jei savijauta blogėja, kreiptis į gydytoją.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



## Produkto pavadinimas: PYROMIX® MSX sausas skiedinys kibire

Versija: 2.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): / 23. 04. 2024 Lokalizavimo data: 02. 06. 2023 Puslapis: 4/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

Patekus ant odos: Nuplaukite odą dideliu kiekiu vandens. Jei oda sudirginta, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: Nuplaukite medžiagą akyse drungnu vandeniu 15 minučių, laikydami vokus atmerktus. Jei akys sudirgintos, kreiptis į gydytoją.  
Prarijus: Nesukelti vėmimo. Burną reikia praskalauti, duokite nukentėjusiam asmeniui atsigerti vandens. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Pirmosios pagalbos teikėjo apsauga: nėra duomenų.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Dirgina odą.  
Smarkiai pažeidžia akis.  
Dulkių dalelės gali mechaniškai dirginti akis.  
Gali dirginti kvėpavimo takus.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Taikyti simptominį gydymą.

## 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės:

Pagal degimo aplinką. Sausi gesinimo milteliai, putos, anglies dioksidas, vandens purškimas.

Netinkamos gesinimo priemonės:

Pilna vandens srovė.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Pavojingi terminio skilimo produktai: produktas nėra degus.

Aukštoje temperatūroje gali susidaryti anglies monoksidas, anglies dioksidas, kitos pavojingos dujos ir garai.

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams:

Pagal galiojančias gaisro gesinimo taisykles. Kvėpavimo takų apsauga.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



## Produkto pavadinimas: PYROMIX® MSX sausas skiedinys kibire

Versija: 2.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros  
data (Gamintojas): / 23. 04. 2024

Lokalizavimo data: 02. 06. 2023 Puslapis: 5/(13)  
Peržiūros: 31. 07. 2025

### Kita informacija:

Ugnies veikiamos talpyklos turi būti aušinamos purškiant vandenį.

Užterštas gesinamasis vanduo neturi būti išleidžiamas į kanalizaciją. Turi būti renkama atskirai.

Užterštą gesinimo vandenį ir degimo likučius reikia šalinti taip, kaip nurodyta.

## 6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

- 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros  
Individualios apsaugos priemonės – žr. 8 sk.  
Turi būti tinkamas vėdinimas.  
Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių.  
Reikia vengti sąlyčio su oda ir gleivinėmis, patekimo į akis, dulkių įkvėpimo.
- 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės  
Mišinys neturi patekti į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis.  
Išsipylyt dideliu kiekiu, pranešti aplinkosaugos tarnyboms.
- 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės  
Produktas turi būti surenkamas mechaniniu būdu ir laikomas tinkamai paženklintoje talpykloje iki tinkamo sunaikinimo. Užterštas plotas turi būti išvalytas.
- 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius  
Individualios apsaugos priemonės – žr. 8 sk.  
Atliekų sutvarkymas – žr. 13 sk.

## 7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

- 7.1. Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės  
Dirbant su cheminėmis medžiagomis būtina laikytis saugos priemonių.  
Turi būti tinkamas vėdinimas.  
Reikėtų vengti sąlyčio su drabužiais, oda, sąlyčio su akimis, dulkių įkvėpimo.  
Reikėtų vengti dulkių susidarymo.  
Darbo vietoje turėtų būti akių plovimo stotis.  
Po darbo ir prieš pertrauką plauti rankas.  
Nusivilkti užterštus drabužius ir prieš vėl apsivelkant išskalbti.  
Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti.  
Naudojimo temperatūra: nėra duomenų.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)

## Produkto pavadinimas: PYROMIX® MSX sausas skiedinys kibire

Versija: 2.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): / 23. 04. 2024 Lokalizavimo data: 02. 06. 2023 Puslapis: 6/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

- 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus  
 Sandėliavimo patalpos turi atitikti cheminių medžiagų laikymo taisykles.  
 Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje originaliose, uždaroje talpyklose.  
 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Reikia saugiai užkirsti kelią įsiskverbimui į dirvą.  
 Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų, pašarų.  
 Laikymo temperatūra: nėra duomenų.

- 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)  
 Sausas skiedinys.

## 8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė / asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

Dėl Lietuvos higienos normos hn 23:2011 „cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo:

| Cheminė medžiaga                                                | CAS | Ribinis dydis                            |        |                                              |        |                                  |        | Poveikio sveikatai ypatumų žymenys | Pastabos                              |
|-----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                 |     | Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD) |        | Trumpalaikio o poveikio ribinis dydis (TPRD) |        | Neviršytinas ribinis dydis (NRD) |        |                                    |                                       |
|                                                                 |     | mg/m <sup>3</sup>                        | ppm    | mg/m <sup>3</sup>                            | ppm    | mg/m <sup>3</sup>                | ppm    |                                    |                                       |
| Cemento dulkės:<br>-įkvepiamoji frakcija<br>-alveolinė frakcija |     | 10<br>5                                  | -<br>- | -<br>-                                       | -<br>- | -<br>-                           | -<br>- | -<br>-                             | -<br>Žiūrėti 1<br>priedo 3<br>punkta. |

### 8.2. Poveikio kontrolės priemonės

Techniniai veiksmai:

Tinkamas vėdinimas (bendras arba vietinis išmetimas).

Individualios apsaugos priemonės:

- a) akių ir (arba) veido Sandarūs apsauginiai akiniai (EN 166).  
 apsaugą

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



## Produkto pavadinimas: PYROMIX® MSX sausas skiedinys kibire

Versija: 2.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): / 23. 04. 2024

Lokalizavimo data: 02. 06. 2023 Puslapis: 7/(13)  
Peržiūros: 31. 07. 2025

- b) odos apsaugą
- i. rankų apsaugą Cheminėms medžiagoms atsparios pirštinės (ISO 374-1, EN 420, 1 arba 2 kategorija).  
Pastaba: renkantis pirštinės medžiagą taip pat būtina atsižvelgti į gamintojo nurodytus kokybės parametrus, taip pat išbandyti pirštines konkrečioms darbo sąlygoms.
- ii) kita Apsauginiai drabužiai.
- c) kvėpavimo apsaugą Normaliomis sąlygomis nereikia.  
Dulkių susidarymo atveju reikalingas respiratorius su P2 filtru.
- d) apsaugą nuo terminių pavojų Nėra duomenų.

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės:

Neišleiskite į kanalizaciją, paviršinius vandenį, požeminius vandenį.

## 9 SKIRSNIS: Fizikinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

- a) Fizinė būseną: kietas (milteliai)
- b) Spalva: pilka
- c) Kvapas: bekvapis
- d) Lydymosi ir stingimo temperatūra: nėra duomenų
- e) Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: nėra duomenų
- f) Degumas: nedegus
- g) Viršutinė ir apatinė sprogo ribos: nėra sprogo
- h) Pliūpsnio temperatūra: netaikoma
- i) Savaiminio užsidegimo temperatūra: netaikoma
- j) Skilimo temperatūra: nėra duomenų
- k) pH: netaikoma
- l) Kinematinė klampa
- 40 °C temperatūroje: nėra duomenų
- 100°C temperatūroje: nėra duomenų
- m) Tirpumas
- Tirpumas vandenyje: netirpsta arba tik šiek tiek tirpsta vandenyje
- Tirpumas kituose tirpikliuose: nėra duomenų

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)

## Produkto pavadinimas: PYROMIX® MSX sausas skiedinys kibire

Versija: 2.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): / 23. 04. 2024 Lokalizavimo data: 02. 06. 2023 Puslapis: 8/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

- n) Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo nėra duomenų (logaritminė vertė):
- o) Garų slėgis: 0 hPa
- p) Tankis ir (arba) santykinis tankis: nėra duomenų
- q) Santykinis garų tankis: nėra duomenų
- r) Dalelių savybės: nėra duomenų

### 9.2. Kita informacija LOJ kiekis:

0 %

## 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas

- 10.1. Reaktyvumas Nėra žinomo pavojaus.
- 10.2. Cheminis stabilumas Jis yra stabilus, jei laikomasi tvarkymo ir laikymo standartų.
- 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė Nežinomas.
- 10.4. Vengtinės sąlygos Drėgmė.
- 10.5. Nesuderinamos medžiagos Rūgštys.
- 10.6. Pavojingi skilimo produktai Naudojant kaip numatyta, nėra pavojingų skilimo produktų. Pavojingi degimo produktai: žr. 5 skirsnį.

## 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacij

- 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008  
Ūmus toksiškumas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.
- Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: Dirgina odą.
- Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: Smarkiai pažeidžia akis.
- Kvėpavimo takų arba odos remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai jautrinimas: nėra įvykdyti.
- Mutageninis poveikis lytinėms remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai ląstelėms: nėra įvykdyti.
- Kancerogeniškumas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.
- Toksiškumas reprodukcijai: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.
- STOT (vienkartinis poveikis): remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)

## Produkto pavadinimas: PYROMIX® MSX sausas skiedinys kibire

Versija: 2.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): / 23. 04. 2024 Lokalizavimo data: 02. 06. 2023 Puslapis: 9/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

STOT (kartotinis poveikis):

remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.

Aspiracijos pavojus:

remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.

### 11.2. Informacija apie kitus pavojus

Sudėtyje nėra endokrininę sistemą ardanti medžiagar (ED), kurios koncentracija  $\geq 0,1\%$ .

## 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.

### 12.2. Patvarumas ir skaidumas

Nėra duomenų.

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra duomenų.

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra duomenų.

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produkte sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

### 12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Sudėtyje nėra endokrininę sistemą ardanti medžiagar (ED), kurios koncentracija  $\geq 0,1\%$ .

### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Neišleiskite į kanalizaciją, paviršinius vandenį, požeminius vandenį.

Vandens pavojingumo klasė (vokiečių):

Nėra duomenų.

## 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Produkto šalinimas:

Produkto arba panaudotos alyvos atliekos turėtų būti laikomos pavojingomis atliekomis.

Atliekų identifikavimo kodas: 17 01 01

Betonas.

Atliekų identifikavimo kodas: 10 13 11

Sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



## Produkto pavadinimas: PYROMIX® MSX sausas skiedinys kibire

Versija: 2.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): / 23. 04. 2024 Lokalizavimo data: 02. 06. 2023 Puslapis: 10/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

### Produkto šalinimas:

Konteineriai su produktų likučiais taip pat turėtų būti laikomi pavojingomis atliekomis pagal nacionalines ir vietines šalinimo taisykles.

Atliekų identifikavimo kodas: 15 01 01

Popieriaus ir kartono pakuotės.

### Nuotekų:

Į natūralų vandenį išmetamų nuotekų kokybė turi atitikti nacionalinius ir vietinius teisės aktus.

Bet kuriuo atveju reikia pasirūpinti, kad būtų laikomasi EB, nacionalinių ir vietos teisės aktų.

Vartotojas yra atsakingas už visų atitinkamų nacionalinių ir vietinių taisyklių išmanymą.

## 14 SKIRSNIS: Informacija apie vežimą

|                                          |                                                                  |                                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1.                                    | JT numeris ar ID numeris                                         | neklasifikuojama                  |
| 14.2.                                    | JT tinkamas krovinio pavadinimas                                 | neklasifikuojama                  |
| 14.3.                                    | Vežimo pavojingumo klasė (-s)                                    | neklasifikuojama                  |
| 14.4.                                    | Pakuotės grupė                                                   | neklasifikuojama                  |
| 14.5.                                    | Pavojus aplinkai                                                 | neklasifikuojama                  |
| 14.6.                                    | Specialios atsargumo priemonės naudotojams                       | neklasifikuojama                  |
| 14.7.                                    | Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės | netaikoma                         |
| Vandens transportas:                     |                                                                  |                                   |
| Vidaus vandenų keliai / jūrų transportas |                                                                  | ADN/ IMDG: Netaikoma produktui.   |
| Oro transportas:                         |                                                                  | ICAO / IATA: Netaikoma produktui. |

## 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

- 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai  
Šis saugos duomenų lapas parengtas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (iš dalies pakeisti – 2020/878/ES) ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008.  
Seveso kategorija: neklasifikuojama.
- 15.2. Cheminės saugos vertinimas  
Šio produkto cheminės saugos vertinimo nėra.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)

## Produkto pavadinimas: PYROMIX® MSX sausas skiedinys kibire

Versija: 2.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): / 23. 04. 2024 Lokalizavimo data: 02. 06. 2023 Puslapis: 11/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

### 16 SKIRSNIS: Kita informacija

Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta mūsų žiniomis paskelbimo metu. Informacija yra susijusi tik su šiuo gaminiu ir yra skirta padėti jį saugiai transportuoti, tvarkyti ir naudoti. Nurodytais fiziniiais ir cheminiais parametrais produktas apibūdinamas tik saugos reikalavimų tikslais, todėl jie neturėtų būti aiškinami kaip garantuojantys kokią nors konkrečią produkto savybę arba kaip produkto specifikacijos ar sutarties dalis.

Gamintojas ar tiekėjas neprisima atsakomybės už jokią žalą, atsiradusią dėl kitokio nei rekomenduojamas ar kitokio netinkamo gaminio naudojimo. Vartotojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi reguliavimo priemonių ir laikomasi saugaus produkto naudojimo rekomendacijų.

*Mišinio klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (informacijos vertinimo metodas):*

|               |      |                     |
|---------------|------|---------------------|
| Skin Irrit. 2 | H315 | skaičiavimo metodas |
| Eye Dam. 1    | H318 | skaičiavimo metodas |

*Visas saugos duomenų lapo 3 skirsnio H frazių tekstas, pavojingumo klasė ir kategorija:*

|               |                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| H315          | Dirgina odą.                                                                             |
| H318          | Smarkiai pažeidžia akis.                                                                 |
| H335          | Gali dirginti kvėpavimo takus.                                                           |
| Skin Irrit. 2 | Odos ėsdinimas / dirginimas 2 pavojaus kategorija                                        |
| Eye Dam. 1    | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas 1 pavojaus kategorija                                 |
| STOT SE 3     | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 pavojaus kategorija |

#### Legend:

|     |                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways |
| ADR | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road             |
| ATE | Acute Toxicity Estimate                                                                         |
| BCF | Bioconcentration Factor                                                                         |
| BOD | Biological Oxygen Demand                                                                        |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



## Produkto pavadinimas: PYROMIX® MSX sausas skiedinys kibire

Versija: 2.1    Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): / 23. 04. 2024    Lokalizavimo data: 02. 06. 2023    Puslapis: 12/(13)  
Peržiūros: 31. 07. 2025

|           |                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bw        | Body Weight                                                                                     |
| C&L       | Classification and Labelling                                                                    |
| CAS       | Chemical Abstracts Service                                                                      |
| CLP       | Classification, Labelling and Packaging                                                         |
| CMR       | Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction                                                |
| COD       | Chemical Oxygen Demand                                                                          |
| CSA       | Chemical Safety Assessment                                                                      |
| CSR       | Chemical Safety Report                                                                          |
| DMEL      | Derived Minimal Effect Level                                                                    |
| DNEL      | Derived No Effect Level                                                                         |
| ECHA      | European Chemicals Agency                                                                       |
| Exx       | Effective Concentration x%                                                                      |
| ErC50     | EC50 in terms of reduction of growth rate                                                       |
| Edx       | Effective Dose x%                                                                               |
| EC        | European Community                                                                              |
| EC number | European Community number                                                                       |
| ELINCS    | European List of Notified Chemical Substances                                                   |
| ES        | Exposure Scenario                                                                               |
| IARC      | International Agency for Research on Cancer                                                     |
| IATA      | International Air Transport Association                                                         |
| IMDG      | International Maritime Dangerous Goods                                                          |
| LCx       | Lethal Concentration x%                                                                         |
| LDx       | Lethal Dose x%                                                                                  |
| LOAEC     | Lowest Observed Adverse Effect Concentration                                                    |
| LOAEL     | Lowest Observed Adverse Effect Level                                                            |
| LOEC      | Lowest Observed Effect Concentration                                                            |
| LOEL      | Lowest Observed Effect Level                                                                    |
| NOEC      | No observed effect concentration                                                                |
| NOEL      | No observed effect level                                                                        |
| NLP       | No-Longer Polymer                                                                               |
| NOAEL     | No Observed Adverse Effect Level                                                                |
| OECD      | Organisation for Economic Cooperation and Development                                           |
| PBT       | Persistent Bioaccumulative and Toxic                                                            |
| PNEC      | Predicted No-Effect Concentration                                                               |
| ppm       | parts/million                                                                                   |
| REACH     | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals                            |
| RID       | Regulations concerning the International carriage of Dangerous Goods by Rail                    |
| SVHC      | Substance of Very High Concern                                                                  |
| UVCB      | substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials |
| VOC       | Volatile organic compounds                                                                      |
| vPvB      | Very Persistent and very Bio-accumulative                                                       |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



## Produkto pavadinimas: PYROMIX® MSX sausas skiedinys kibire

Versija: 2.1    Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): / 23. 04. 2024    Lokalizavimo data: 02. 06. 2023    Puslapis: 13/(13)    Peržiūros: 31. 07. 2025

### Peržiūros:

| SKIRSNIS                                                          | Pokyčių objektas                                                                                                                                                                                                          | Data         | Versija |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 2.2.<br>2.3., 12.5.<br>2.3., 11.2.,<br>12.6.<br>3.2.<br>8.2<br>9. | Ženklinimo elementai<br>PBT ir vPvB vertinimo rezultatai<br>Endokrininės sistemos ardomosios savybės<br>Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis<br>Poveikio kontrolės priemonės<br>Fizikinės ir cheminės savybės | 08. 07. 2024 | 2       |
| 1.1.<br>1., 2.,<br>1.3.                                           | Prekės kodas, prekės numeris<br>Prekės pavadinimas<br>Gamintojo duomenys                                                                                                                                                  | 31. 07. 2025 | 2.1     |