

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



Produkto pavadinimas: Priešgaisr. kanalų skiedinys

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 1/(13)
data (Gamintojas): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Peržiūros: 31. 07. 2025

1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatoriu

Priešgaisr. kanalų skiedinys

UFI: 96MQ-MA10-N72F-FG6C

Produkto numeris / Tipas: 7215500/ BSK-M3,5

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Numatytas naudojimas: Priešgaisrinis skiedinys. Profesionalių darbuotojų naudojimo būdas. Plataus vartojimo būdas; vartotojiškas naudojimas.

Kontraindikuotinas vartojimas: kita nei pirmiau minėta paraiška.

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Platintojo duomenys:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Vokietija

Telefonas: +49 2373 890

Faksas: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

Atsakingas už saugos duomenų lapus:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Vokietija

Telefonas: +49 2373 890

Faksas: +49 2373 89238

E-mail: info@obo.de

1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 (5) 236 20 52

Nemokamas telefono numeris, kuriuo galima skambinti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Pavojaus klasė:

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

STOT SE 3

Pavojingumo frazė:

H315

H318

H335

Dirgina odą.

Smarkiai pažeidžia akis.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



Produkto pavadinimas: Priešgaisr. kanalų skiedinys

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 2/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

2.2. Ženklavimo elementai

Prekinis pavadinimas: **Priešgaisr. kanalų skiedinys**

Su reglamentavimu susijusios sudedamosios dalys:

Portlandcementis; Cemento krosnių dulkės, portlandcementis

GHS piktograma:



Signalinis žodis:

Pavojinga

Pavojingumo frazė:

H315 Dirgina odą.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

Papildoma informacija apie pavojų: -

Atsargumo frazė bendrosios:

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Atsargumo frazė dėl prevencijos:

P261 Stengtis neįkvėpti dulkių.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Atsargumo frazė dėl reakcijos:

P305 + P351 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti
+ P338 + P310 kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau
plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR
INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

Atsargumo frazė dėl laikymo:

P405 Laikyti užrakintą.



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)

Produkto pavadinimas: Priešgaisr. kanalų skiedinys

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 3/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

Atsargumo frazė dėl pašalinimo:
P501 Turinį/talpyklą išmesti laikantis vietinių reikalavimų.

Kiti su ženklinimu susiję įsipareigojimai:
Liestinės pavojaus žymės: nereikia.
Pakuotė, kuri turi turėti sunkiai vaikų atidaromą uždarymo įtaisą: nereikia.
Transporto klasifikacija (14 skirsnis).

2.3. Kiti pavojai
Produkte sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.
Sudėtyje nėra endokrininę sistemą ardanti medžiagar (ED), kurios koncentracija ≥ 0,1%.

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai
Cheminis aprašymas: Šių medžiagų ir nepavojingų medžiagų mišiniai.
Pavojingi ingredientai:

Medžiagos pavadinimas	EB Nr.	CAS Nr.	Pavojingumo klasė ir kategorija	Pavojingumo frazė	Koncentracija (% w/w)
Portlandcementis * REACH registracijos numeris: nėra duomenų	266-043-4	65997-15-1	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Eye Dam. 1 STOT SE 3	H315 H317 H318 H335	40-70
Cemento krosnių dulkės, portlandcementis REACH registracijos numeris: 01-2119486767-17	270-659-9	68475-76-3	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Eye Dam. 1 STOT SE 3	H315 H317 H318 H335	0,1 - <0,25
Silicio dioksidas * REACH registracijos numeris: 01-2119379499-16	231-545-4	7631-86-9	-	-	<60

*Pastaba: jis turi ekspozicijos ribą.
Visas kiekvienos atitinkamos H frazės ir pavojingumo klasių bei kategorijos tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



Produkto pavadinimas: Priešgaisr. kanalų skiedinys

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 4/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra: Nukentėjusiam asmeniui, kuris yra be sąmonės ar traukulių būsenoje, informacija: draudžiama vartoti geriamuosius skysčius ir sukelti vėmimą.
Įkvėpus: Išėiti į gryną orą. Jei savijauta blogėja, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: Nuplaukite odą dideliu kiekiu vandens. Jei oda sudirginta, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: Nuplaukite medžiagą akyse drungnu vandeniu 15 minučių, laikydami vokus atmerktus. Jei akys sudirgintos, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Nesukelti vėmimo. Burną reikia praskalauti, duokite nukentėjusiam asmeniui atsigerti vandens. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Pirmosios pagalbos teikėjo apsauga: nėra duomenų.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Dirgina odą, sukelia dermatitą.
Smarkiai pažeidžia akis, kenkia ragenai.
Dulkių dalelės gali mechaniškai dirginti akis.
Gali dirginti kvėpavimo takus (kosulį).

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Taikyti simptominį gydymą.

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės:

Pagal degimo aplinką.

Netinkamos gesinimo priemonės:

Pilna vandens srovė.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Pavojingi terminio skilimo produktai: produktas nėra degus.

Aukštoje temperatūroje gali susidaryti anglies monoksidas, anglies dioksidas, kalcio oksidas, kitos pavojingos dujos ir garai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams:

Pagal galiojančias gaisro gesinimo taisykles. Kvėpavimo takų apsauga.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



Produkto pavadinimas: Priešgaisr. kanalų skiedinys

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 5/(13)
data (Gamintojas): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Peržiūros: 31. 07. 2025

Kita informacija:

Ugnies veikiamos talpyklos turi būti aušinamos purškiant vandenį.
Gesinantis vanduo yra šarminis.
Užterštas gesinamasis vanduo neturi būti išleidžiamas į kanalizaciją. Turi būti renkama atskirai.
Užterštą gesinimo vandenį ir degimo likučius reikia šalinti taip, kaip nurodyta.

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

- 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Individualios apsaugos priemonės – žr. 8 sk.
Turi būti tinkamas vėdinimas.
Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių.
Reikia vengti sąlyčio su akimis, oda, gleivinėmis. dulkių įkvėpimo.
- 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės
Mišinys neturi patekti į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis.
Išsipylus dideliu kiekiu, pranešti aplinkosaugos tarnyboms.
- 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Produktas turi būti surenkamas mechaniniu būdu ir laikomas tinkamai paženklintoje talpykloje iki tinkamo sunaikinimo. Užterštas plotas turi būti išvalytas.
- 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius
Individualios apsaugos priemonės – žr. 8 sk.
Atliekų sutvarkymas – žr. 13 sk.

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

- 7.1. Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės
Dirbant su cheminėmis medžiagomis būtina laikytis saugos priemonių.
Turi būti tinkamas vėdinimas.
Reikėtų vengti sąlyčio su drabužiais, oda, sąlyčio su akimis, dulkių įkvėpimo.
Reikėtų vengti dulkių susidarymo.
Po darbo ir prieš pertrauką plauti rankas.
Nusivilkti užterštus drabužius ir prieš vėl apsivilkiant išskalbti.
Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti.
Naudojimo temperatūra: nėra duomenų.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)

Produkto pavadinimas: Priešgaisr. kanalų skiedinys

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 6/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

- 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Sandėliavimo patalpos turi atitikti cheminių medžiagų laikymo taisykles.
Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje originaliose, uždaroje talpyklose.
Saugoti nuo drėgmės ir vandens.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų, pašarų.
Nelaikykite produkto koridoriuose ir laiptinėse.
Laikymo temperatūra: nėra duomenų.

- 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)
Priešgaisrinis skiedinys.

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Dėl Lietuvos higienos normos hn 23:2011 „cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo:

Cheminė medžiaga	CAS	Ribinis dydis						Poveikio sveikatai ypatumų žymenys	Pastabos
		Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)		Trumpalaikio o poveikio ribinis dydis (TPRD)		Neviršytinas ribinis dydis (NRD)			
		mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm		
Kvarcas, silicio dioksido atmaina, alveolinė frakcija	14808-60-7	0,1	-	-	-	-	-	-	Žiūrėti priedo punktą. 1 3
Cemento dulkės: -įkvepiamoji frakcija -alveolinė frakcija		10 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- Žiūrėti priedo punktą. 1 3

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

Techniniai veiksmai:

Tinkamas vėdinimas (bendras arba vietinis išmetimas).

Individualios apsaugos priemonės:

- a) akių ir (arba) veido Sandariai prigludę apsauginiai stiklai su šoniniais skydais (EN 166).
apsaugą

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



Produkto pavadinimas: Priešgaisr. kanalų skiedinys

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 7/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

- b) odos apsaugą
i. rankų apsaugą Cheminėms medžiagoms atsparios pirštinės (EN 374).
Medžiaga: nitrilo guma, sluoksnio storis: 0,15 mm, proveržio laikas: ≥ 480 min.
Netinkama medžiaga: oda.
Pastaba: renkantis pirštinės medžiagą taip pat būtina atsižvelgti į gamintojo nurodytus kokybės parametrus, taip pat išbandyti pirštines konkrečioms darbo sąlygoms.
- ii) kita Apsauginiai drabužiai.
- c) kvėpavimo apsaugą Viršijus poveikio ribas, rekomenduojama kvėpavimo takų apsauga su dalelių filtru (filtras P1, spalvos kodas: balta) (EN 143).
- d) apsaugą nuo t erminių Nėra duomenų.
pavojų

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės:

Neišleiskite į kanalizaciją, paviršinius vandenį, požeminius vandenį.

9 SKIRSNIS: Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

- a) Fizinė būseną: kietas (milteliai)
- b) Spalva: pilka
- c) Kvapas: bekvapis
- d) Lydymosi ir stingimo temperatūra: nėra duomenų
- e) Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: nėra duomenų
- f) Degumas: nedegus
- g) Viršutinė ir apatinė sprogo ribos: nėra sprogo
- h) Pliūpsnio temperatūra: netaikoma
- i) Savaiminio užsidegimo temperatūra: netaikoma
- j) Skilimo temperatūra: nėra duomenų
- k) pH (100 g/l): ~12
- l) Kinematinė klampa
40°C temperatūroje: nėra duomenų
100°C temperatūroje: nėra duomenų
- m) Tirpumas
Tirpumas vandenyje: <3 g/l
Tirpumas kituose tirpikliuose: nėra duomenų

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)

Produkto pavadinimas: Priešgaisr. kanalų skiedinys

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 8/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

- n) Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo nėra duomenų (logaritminė vertė):
- o) Garų slėgis: nėra duomenų
- p) Tankis ir (arba) santykinis tankis: 2,2 – 3,2 g/cm³
- q) Santykinis garų tankis: nėra duomenų
- r) Dalelių savybės: nėra duomenų

9.2. Kita informacija

LOJ kiekis: 0 %
Tūrinis tankis: 1200 kg/m³
Oksidacijos savybės: neoksiduojantis

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas

- 10.1. Reaktyvumas Nėra žinomo pavojaus.
- 10.2. Cheminis stabilumas Jis yra stabilus, jei laikomasi tvarkymo ir laikymo standartų.
- 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė Nežinomas.
- 10.4. Vengtinios sąlygos Drėgmė.
- 10.5. Nesuderinamos medžiagos Stiprios rūgštys.
- 10.6. Pavojingi skilimo produktai Naudojant kaip numatyta, nėra pavojingų skilimo produktų. Pavojingi degimo produktai: žr. 5 skirsnį.

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacij

- 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
Ūmus toksiškumas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.

Komponentai:

Portlandcementis(CAS Nr.: 65997-15-1):

Oralinis:	LD ₅₀	> 2000 mg/kg	
Odos:	LD ₅₀ (triušis)	> 2000 mg/kg (24 v)	Ribinis bandymas
Įkvėpimas:	LC ₅₀ (žiurkė)	> 5 g/cm ³	Ribinis bandymas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)

Produkto pavadinimas: Priešgaisr. kanalų skiedinys

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 9/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

Silicio dioksidas (CAS Nr.: 7631-86-9):

Oralinis:	LD ₅₀ (žiurkė)	> 5000 mg/kg	OECD 401
Odos:	LD ₅₀ (triušis)	> 5000 mg/kg	OECD 402

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: Dirgina odą.
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: Smarkiai pažeidžia akis.
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.
Mažas chromato kiekis. Produkte yra ingredientų, kurie apsaugo nuo sensibilizacijos.
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.
Kancerogeniškumas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.
Toksiškumas reprodukcijai: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.
STOT (vienkartinis poveikis): Gali dirginti kvėpavimo takus.
STOT (kartotinis poveikis): remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.
Aspiracijos pavojus: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.

11.2. Informacija apie kitus pavojus
Sudėtyje nėra endokrininę sistemą ardanti medžiagar (ED), kurios koncentracija ≥ 0,1%.

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.

Komponentai:

Silicio dioksidas (CAS Nr.: 7631-86-9):

Žuvis (Brachydanio rerio):	LC ₅₀	> 100 mg/L	(96 v, OECD 203)
Dafnijos (Daphnia magna):	EC ₅₀	> 1003 mg/L	(24 v, OECD 202)
Dumbliai (Skeletonema costatum):	EC ₅₀	4200 mg/L	(72 v, ISO 10253)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)

Produkto pavadinimas: Priešgaisr. kanalų skiedinys

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 10/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

12.2.	Patvarumas ir skaidumas	Nėra duomenų.
12.3.	Bioakumuliacijos potencialas	Nėra duomenų.
12.4.	Judumas dirvožemyje	Nėra duomenų.
12.5.	PBT ir vPvB vertinimo rezultatai	Produkte sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.
12.6.	Endokrininės sistemos ardamosios savybės	Sudėtyje nėra endokrininę sistemą ardanti medžiagar (ED), kurios koncentracija $\geq 0,1\%$.
12.7.	Kitas nepageidaujamas poveikis Vandens pavojingumo klasė (vokiečių):	Neišleiskite į kanalizaciją, paviršinius vandenį, požeminius vandenį. WGK 1 (klasifikacija pagal AwSV)

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Produkto šalinimas:

Produkto arba panaudotos alyvos atliekos turėtų būti laikomos pavojingomis atliekomis.

Atliekų identifikavimo kodas: 10 13 11

Sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10.

Produkto šalinimas:

Konteineriai su produktų likučiais taip pat turėtų būti laikomi pavojingomis atliekomis pagal nacionalines ir vietines šalinimo taisykles.

Atliekų identifikavimo kodas: 15 01 01

Popieriaus ir kartono pakuotės.

Nuotekų:

Į natūralų vandenį išmetamų nuotekų kokybė turi atitikti nacionalinius ir vietinius teisės aktus.

Bet kuriuo atveju reikia pasirūpinti, kad būtų laikomasi EB, nacionalinių ir vietos teisės aktų.

Vartotojas yra atsakingas už visų atitinkamų nacionalinių ir vietinių taisyklių išmanymą.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)

Produkto pavadinimas: Priešgaisr. kanalų skiedinys

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 11/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

14 SKIRSNIS: Informacija apie vežimą

14.1.	JT numeris ar ID numeris	neklasifikuojama
14.2.	JT tinkamas krovinio pavadinimas	neklasifikuojama
14.3.	Vežimo pavojingumo klasė (-s)	neklasifikuojama
14.4.	Pakuotės grupė	neklasifikuojama
14.5.	Pavojus aplinkai	neklasifikuojama
14.6.	Specialios atsargumo priemonės naudotojams	neklasifikuojama
14.7.	Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės	netaikoma
Vandens transportas:		
Vidaus vandenų keliai / jūrų transportas		ADN/ IMDG: Netaikoma produktui.
Oro transportas:		ICAO / IATA: Netaikoma produktui.

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

- 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
Šis saugos duomenų lapas parengtas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (iš dalies pakeisti – 2020/878/ES) ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008.
Seveso kategorija: neklasifikuojama.
- 15.2. Cheminės saugos vertinimas
Šio produkto cheminės saugos vertinimo nėra.

16 SKIRSNIS: Kita informacija

Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta mūsų žiniomis paskelbimo metu. Informacija yra susijusi tik su šiuo gaminiu ir yra skirta padėti jį saugiai transportuoti, tvarkyti ir naudoti. Nurodytais fiziniais ir cheminiais parametrais produktas apibūdinamas tik saugos reikalavimų tikslais, todėl jie neturėtų būti aiškinami kaip garantuojantys kokią nors konkrečią produkto savybę arba kaip produkto specifikacijos ar sutarties dalis. Gamintojas ar tiekėjas neprisiima atsakomybės už jokią žalą, atsiradusią dėl kitokio nei rekomenduojamas ar kitokio netinkamo gaminio naudojimo. Vartotojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi reguliavimo priemonių ir laikomasi saugaus produkto naudojimo rekomendacijų.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)



Produkto pavadinimas: Priešgaisr. kanalų skiedinys

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 12/(13)
data (Gamintojas): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Peržiūros: 31. 07. 2025

Mišinio klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (informacijos vertinimo metodas):

Skin Irrit. 2	H315	skaičiavimo metodas
Eye Dam. 1	H318	skaičiavimo metodas
STOT SE 3	H335	skaičiavimo metodas

Visas saugos duomenų lapo 3 skirsnio H frazių tekstas, pavojingumo klasė ir kategorija:

H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H335	Gali dirginti kvėpavimo takus.
Skin Irrit. 2	Odos ėsdinimas / dirginimas 2 pavojaus kategorija
Skin Sens. 1	Odos jautrinimas 1 pavojaus kategorija
Eye Dam. 1	Smarkus akių pažeidimas/dirginimas 1 pavojaus kategorija
STOT SE 3	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 pavojaus kategorija

Legend:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration Factor
BOD	Biological Oxygen Demand
Bw	Body Weight
C&L	Classification and Labelling
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging
CMR	Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction
COD	Chemical Oxygen Demand
CSA	Chemical Safety Assessment
CSR	Chemical Safety Report
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
ECHA	European Chemicals Agency
Ec _x	Effective Concentration x%
ErC ₅₀	EC ₅₀ in terms of reduction of growth rate
Ed _x	Effective Dose x%

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
 (pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir 1272/2008/EB)

Produkto pavadinimas: Priešgaisr. kanalų skiedinys

Versija: 1.1 Originalus leidimas / paskutinės peržiūros data (Gamintojas): 15. 12. 2022 / 13. 03. 2024 Lokalizavimo data: 09. 07. 2024 Puslapis: 13/(13) Peržiūros: 31. 07. 2025

EC	European Community
EC number	European Community number
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ES	Exposure Scenario
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LCx	Lethal Concentration x%
LDx	Lethal Dose x%
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
LOEL	Lowest Observed Effect Level
NOEC	No observed effect concentration
NOEL	No observed effect level
NLP	No-Longer Polymer
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	Persistent Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
ppm	parts/million
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Regulations concerning the International carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC	Substance of Very High Concern
UVCB	substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
VOC	Volatile organic compounds
vPvB	Very Persistent and very Bio-accumulative

Peržiūros:

SKIRSNIS	Pokyčių objektas	Data	Versija
1.1.	Prekės kodas, prekės numeris	31. 07. 2025	1.1
1., 2.,	Prekės pavadinimas		
1.3.	Gamintojo duomenys		