



Laidams, lankstiems vamzdžiams ir visų tipų izoliaciniams ir šarvo vamzdžiams, tinka betonui, dirbtiniam akmeniui ir pilnavidurių plytų mūriui. Galima naudoti ir dujų betono paviršiuose, tačiau reikia žinoti, kad sumažės laikomoji galia.

Techniniu duomeniu lapas

Kilpiniai laikikliai BKS


Prekės numeris: 2148862





Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2148862
Tipas	1973 20-40 LGR
1 pavadinimas	BKS laikiklis
Gamintojas	OBO
Dydis	20-40mm
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	0,15 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Matmenys



Matmuo D	36 mm
Matmuo L	89 mm



Techniniu duomenu lapas

Kilpiniai laikikliai BKS

Prekės numeris: 2148862



Techniniai duomenys

Išvadas	uždara
Ištempimo vertės	500 N
Tvirtinimo būdas	Kištukinis tvirtinimo elementas
Gręžtinės skylės gylis	70 mm
Min. gręžimo skersmuo	6 mm
Be halogenų	taip
Maks. įtempimo zona D	40 mm
Min. įtempimo zona D	20 mm