

Techniniu duomeniu lapas

Kanalas, tipas WDKH 60150

Prekės numeris: 6175475



Kanalo viršutinė bei apatinė dalys su perforuotu pagrindu, iš plastiko, be halogenų, įskaitant 4 viršutinės dalies apkabas.
Instaliuojant būtina atkreipti dėmesį, kad būtų naudojami priedai ir tvirtinimo detalės be halogenų.



Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6175475
Tipas	WDKH-60150LGR
1 pavadinimas	Kabelinis kanalas
2 pavadinimas	behalogenis
Gamintojas	OBO
Dydis	60x150x2000
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas
Mažiausias pardavimo vienetas	8
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	146,65 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	8,6514 kg CO2e / 1 Metras


Techniniu duomeniu lapas

Kanalas, tipas WDKH 60150

Prekės numeris: 6175475



Matmenys



Ilgis	2 000 mm
Plotis	150 mm
Aukštis	60 mm

Techniniu duomenų lapas

Kanalas, tipas WDKH 60150

Prekės numeris: 6175475



Techniniai duomenys

Įtvirtintų skiriamųjų sienelių skaičius	0
Laidų skaičius NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (be dėžutės)	38
Istatomų skiriamųjų sienelių skaičius	2
Kabeliniai kanalų dangtelio tipas	laisvas
Tvirtinimo būdas	Perforuota apačia
Perforuota apačia	su perforuotu pagrindu
Opprettholdelse av funksjon	ne
Be halogenų	taip
Kabelio laikiklis	taip
Kanalo jungtis	ne
Tiekama ritiniais	ne
Naudingasis skerspjūvis	5460 mm ²
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP30
Apsauginė plėvelė	ne
Saugos laipsnis IK kodas	IK07
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	90 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-5 °C