
Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, ilgas PG sriegis, nikeliuota

Prekės numeris: 2085739



Didelio sandarinamojo ploto užveržiamas sandariklis su gaubtinėmis veržlėmis bei apsauga nuo laidų ištraukimo ir perlenkimo bei persukimo, kai reikia užtikrinti didelį sandarumą, su PG jungiamuoju sriegiu pagal DIN 40430, kai keliami aukšti reikalavimai sandarinimui.

Gnybtinis įdėklas iš poliamido.

Sandariklis iš chloropreno / nitrilo kaučiuko.

Ties jungiamuoju sriegiu sumontuotas sandarinimo žiedas.

Apsaugos klasė IP68 prie 5 bar/1 h.

Patikrinta pagal DIN EN 62444.

Su ilgu prijungimo sriegiu.

* Kainos remiantis DEL kursu.

IP 68 Pg

CuZn 37 Žalvaris

N nikeliuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2085739
Tipas	V-TEC L PG9 MS
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	su prailgintu sriegiu
Gamintojas	OBO
Dydis	PG9
Medžiaga	Žalvaris
Paviršius	Nikeliuotas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1,795 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0909 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, ilgas PG sriegis, nikeliuota

Prekės numeris: 2085739

Matmenys



Matmuo E	18,9 mm
Matmuo L, maks.	22 mm
Matmuo L1	10 mm
Matmuo L2	3 mm
Matmuo L3	14 mm

Techniniai duomenys

Sandarinimo tipas	Sandarinimo žiedas
Išvadas	tiesus
Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandarinimo zona D	8 mm
Min. sandarinimo zona D	4 mm
apsaugota nuo sprogimo	ne
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės	be
Sriegis	Pg 9
Sriegio rūšis	PG
Sriegio ilgis	10 mm
Vardinis sriegio dydis	9
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	ne
Keli sandarinimo įdėklai	ne
Su antveržle	ne
Atitinka ROHS	išskyrus
Atsparus smūgiams	ne
Rakto dydis	17
Apsaugos rūšis	IP68
Nuimama varžtinė jungtis	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	100 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Maks. apsauga nuo laidų ištraukimo ir apsauga nuo persisukimo D2	8 mm

Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, ilgas PG sriegis, nikeliuota

Prekės numeris: 2085739

Techniniai duomenys	
Min. apsauga nuo laidų ištraukimo ir apsauga nuo persisukimo D2	3,5 mm
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	taip