Techniniu duomenu lapas

Aliumininis sudėtinis žaibolaidis

Prekės numeris: 5401993



- tinka vėjo apkrovoms pagal „Eurocode 1“: DIN EN 1991-1-4
- esant ilgiui >2,5 m reikalingas papildomas tvirtinimas, pvz., izoliuotas rekomenduojamas distancinis laikiklis
- paskutinis metras sumažinamas nuo Ø 16 mm iki Ø 10 mm, medžiaga: AlMgSi
- tinka stovų sistemai „FangFix“

Alu Aliuminis

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5401993
Tipas	101 VL3500
1 pavadinimas	Žaibolaidis
2 pavadinimas	sudėtinis, smailėjantis
Gamintojas	OBO
Dydis	3,5m
Medžiaga	Aliuminis
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	105 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	13,8744 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

Aliumininis sudėtinis žaibolaidis

Prekės numeris: 5401993

Matmenys

Ilgis	3 500 mm



Techniniu duomenu lapas

Aliumininis sudėtinis žaibolaidis

Prekės numeris: 5401993

Techniniai duomenys

Prijungimas	Viela
Išvadas	Siaurėjantis žaibolaidis
Aukštai įtampai atspari izoliuota versija	ne
Vardinis dydis Ø	10/16 mm
Atitinka ROHS	taip