Techniniu duomenu lapas

Jungiamasis elementas izoliuotam žaibolaidžio stiebui „is-Fang IN“ įrengti
Prekės numeris: 5408019



- skirta „isCon®“ „Basic“ ir „Professional“ kabeliams
- kabelių prijungimas ir pravedimas izoliuotame žaibolaidyje
- prisukama jungties konstrukcija
- su termovamzdeliu ir šešiakampiu raktu
- patikrinta iki 150 kA (II apsaugos nuo žaibo klasė)

A2 Plienas, nerūdijantis

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	5408019
Tipas	isCon IN con 2
1 pavadinimas	Sujungimo elementas
2 pavadinimas	isCon® Basic ir Pro, viduje
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø20mm
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	27,8 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,3077 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Jungiamasis elementas izoliuotam žaibolaidžio stiebui „is-Fang IN“ įrengti

Prekės numeris: 5408019

Matmenys



Matmuo d, min.	28 mm

Techniniu duomenu lapas

Jungiamasis elementas izoliuotam žaibolaidžio stiebui „is-Fang IN“ įrengti
Prekės numeris: 5408019

Techniniai duomenys

Žaibo srovės laidumas	H1/150 kA
Tinkamas sujungimui	kita
Pritaikymas	20 mm
Atitinka ROHS	taip