
Techninių duomenų lapas

G vielinis lovelis „Magic®“ 75 FT

Prekės numeris: 6005523



G formos vielinis lovelis iš taškiniu būdu suvirintos plieninės vielos, įvairių šonų aukščių ir pločių. Tiesioginis montavimas ant sienos arba prie lubų. Skirtingų sistemų tipų apkrovos informaciją galima gauti pagal atskirą užklausą.

Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio 15 dB.

CE

St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6005523
Tipas	G-GRM 75 50 FT
1 pavadinimas	G vielinis lovelis Magic
Gamintojas	OBO
Dydis	75x50x3000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	83,7 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,768 kg CO2e / 1 Metras


Techninių duomenų lapas

G vielinis lovelis „Magic®“ 75 FT

Prekės numeris: 6005523

Matmenys





Ilgis	3 000 mm
Plotis	50 mm
Plotis	1,97 in
Aukštis	75 mm
Aukštis	2,95 in
Matmuo A	53 mm
Matmuo B	53 mm
Matmuo C	38 mm
Matmuo H	73 mm

Techninių duomenų lapas

G vielinis lovelis „Magic®“ 75 FT

Prekės numeris: 6005523

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	taip
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	22 cm²
Naudingasis skerspjūvis	2200 mm²
Profilio forma	G forma
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Bevaržčiai sujungimo elementai	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius