
Techninių duomenų lapas

G vielinis lovelis „Magic®“ 75 A2

Prekės numeris: 6005553



G formos vielinis lovelis iš taškiniu būdu suvirintos plieninės vielos, įvairių šonų aukščių ir pločių. Tiesioginis montavimas ant sienos arba prie lubų. Skirtingų sistemų tipų apkrovos informaciją galima gauti pagal atskirą užklausą.

Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio 15 dB.

CE

A2	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6005553
Tipas	G-GRM 75 50 A2
1 pavadinimas	G vielinis lovelis Magic
Gamintojas	OBO
Dydis	75x50x3000
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius Paviršiaus standartas	šviesus, apdirbtas
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	79,467 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	4,0695 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas

G vielinis lovelis „Magic®“ 75 A2

Prekės numeris: 6005553

Matmenys



Ilgis	3 000 mm
Plotis	50 mm
Plotis	1,97 in
Aukštis	75 mm
Aukštis	2,95 in
Matmuo A	53 mm
Matmuo B	53 mm
Matmuo C	38 mm
Matmuo H	73 mm

Techninių duomenų lapas

G vielinis lovelis „Magic®“ 75 A2

Prekės numeris: 6005553

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	22 cm²
Naudingasis skerspjūvis	2200 mm²
Profilio forma	G forma
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	taip
Bevaržčiai sujungimo elementai	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius