Techniniu duomenu lapas

Kanalas, tipas WDK 60170

Prekės numeris: 6021867



Kanalas su dangčiu perforuotu dugnu.
Įskaitant 4 viršutinės dalies apkabas
Dangčio fiksatorių galima perstumti per visą kanalo ilgį

PVC Polivinilo chloridas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6021867
Tipas	WDK60170CW
1 pavadinimas	Kabelinis kanalas
2 pavadinimas	perforuotu dugnu
Gamintojas	OBO
Dydis	60x170x2000
Spalva	RAL 9001, kreminė
Medžiaga	Polivinilchloridas
Mažiausias pardavimo vienetas	8
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	178 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	3,7764 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Kanalas, tipas WDK 60170

Prekės numeris: 6021867

Matmenys



Ilgis	2 000 mm
Plotis	170 mm
Aukštis	60 mm

Techniniu duomenu lapas

Kanalas, tipas WDK 60170

Prekės numeris: 6021867

Techniniai duomenys

Įtvirtintų skiriamųjų sienelių skaičius	0
Laidų skaičius NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (be dėžutės)	46
Laidų skaičius NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (be dėžutės)	39
Laidų skaičius NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (be dėžutės)	35
Įstatomų skiriamųjų sienelių skaičius	2
Kabeliniai kanalų dangtelio tipas	laisvas
Tvirtinimo būdas	Perforuota apačia
Be halogenų	ne
Kabelio laikiklis	taip
Kanalo jungtis	ne
Tiekiama ritiniais	ne
Naudingasis skerspjūvis	8089 mm²
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP30
Apsauginė plėvelė	ne
Saugos laipsnis IK kodas	IK04
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−5 °C