Techniniu duomenu lapas

Kanalo sujungimo uždengimas

Prekės numeris: 6113020







Sandūros uždanga „Rapid 45-2“ apatinės prietaisų instaliacinių kanalų dalies pjovimo kraštams paslėpti ir kanalo segmentams nepriekaištingai sujungti. Sandūrų uždangos užmaunamos. Tinka 100 ir 165 mm pločio kanalui.

PC/ABS Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6113020
Tipas	GK-KS45-1RW
1 pavadinimas	Dangtis
2 pavadinimas	Rapid 45-2 100 ir 165
Gamintojas	OBO
Dydis	168x55x15
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas
Mažiausias pardavimo vienetas	6
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	0,861 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0566 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Kanalo sujungimo uždengimas

Prekės numeris: 6113020

Matmenys



Ilgis	15 mm
Plotis	55 mm
Aukštis	27 mm

Techniniu duomenu lapas

Kanalo sujungimo uždengimas

Prekės numeris: 6113020

Techniniai duomenys

Išvadas	Kanalo pjūvio paslėpimas
Tvirtinimo būdas	Stumti (prieš montuojant)
Forma	simetriškas
skirta kanalui, kurio plotis	100,17 mm
skirta kanalui, kurio aukštis	53 mm
Be halogenų	taip
Viršutinės dalies plotis	45 mm
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−15 °C