Techninių duomenų lapas

Galinis dangtelis SLT ESli2050

Prekės numeris: 6132288

Galinis dangtelis (kairėje), skirtas grindjuostiniam kanalui.
Tvarkingam kanalinės sistemos užbaigimui. Uždėjimui ant kanalų galų.



PVC Polivinilo chloridas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6132288
Tipas	SLT ESli2050 rws
1 pavadinimas	Galinis dangtelis kairė
2 pavadinimas	SL-T 20x50 9010
Gamintojas	OBO
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Polivinilchloridas
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	0,705 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,04 kg CO2e / 1 Vienetas


Techninių duomenų lapas

Galinis dangtelis SLT ESli2050

Prekės numeris: 6132288

Matmenys





Ilgis	30 mm
Plotis	20 mm
Aukštis	52 mm

Techninių duomenų lapas

Galinis dangtelis SLT ESli2050

Prekės numeris: 6132288

Techniniai duomenys

Išvadas	kairėje
Dekoras	be
Viršutinės dalies tarpiklis	be
Be halogenų	ne
Su grindjuoste	taip
Apsaugos rūšis	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK06
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−5 °C
Žymėjimas	ne