Techninių duomenų lapas

Galinis dangtelis SL ESli2050

Prekės numeris: 6132293

Galinis dangtelis (kairėje), skirtas grindjuostiniam kanalui.
Tvarkingam kanalinės sistemos užbaigimui. Uždėjimui ant kanalų galų.



PVC Polivinilo chloridas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6132293
Tipas	SL ESli2050 rws
1 pavadinimas	Galinis dangtelis kairė
2 pavadinimas	SL 20x50 9010
Gamintojas	OBO
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Polivinilchloridas
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	0,49 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0223 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas


Galinis dangtelis SL ESli2050

Prekės numeris: 6132293

Matmenys



Ilgis	22 mm
Plotis	18 mm
Aukštis	52 mm



Techninių duomenų lapas

Galinis dangtelis SL ESli2050

Prekės numeris: 6132293

Techniniai duomenys

Išvadas	kairėje
Dekoras	be
Viršutinės dalies tarpiklis	be
Be halogenų	ne
Su grindjuoste	ne
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK06
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−5 °C
Žymėjimas	ne