Techninių duomenų lapas

Instaliacinė kolona, tipas ISSRHSM45

Prekės numeris: 6290090



ISS instaliacinė kolona iš aliuminio, su 45 mm plyšiu.
Rinkinį sudaro:
1 vieno latako kolona su stovu
bendras ilgis: 675 mm
1 viršutinė dalis iš aliuminio
ilgis: 675 mm
Šios instaliacinės kolonos konstrukcijos pagrindą sudaro ypač plonas apvalus aliuminio profilis, kurio priekinėje pusėje atveriama „Rapid 45“ prietaisų instaliacinių kanalų serijos lygi viršutinė dalis. 45 mm sistemos anga tinka „Modul 45®“ instaliaciniams prietaisams tiesiogiai įstatyti. Teoriškai montavimo vietos pakanka 14 „Modul 45®“ prietaisams. Maks. įmontuojamų prietaisų kiekis mažėja, montuojant „Modul 45connect®“ arba didelį kiekį kabelių. Papildomai galima įrengti 2371/40 (6023096) tipo pertvarą.

Alu Aliuminis

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6290090
Tipas	ISSRHSM45RW
1 pavadinimas	Elektro-montažinė kolona
2 pavadinimas	montuojama ant grindų
Gamintojas	OBO
Dydis	675x70x60
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Aliuminis
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	135 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	15,009 kg CO2e / 1 Vienetas


Techninių duomenų lapas

Instaliacinė kolona, tipas ISSRHSM45

Prekės numeris: 6290090

Matmenys





Ilgis	675 mm
Plotis	70 mm
Aukštis	59,5 mm

Techninių duomenų lapas

Instaliacinė kolona, tipas ISSRHSM45

Prekės numeris: 6290090

Techniniai duomenys

Naudojamų viršutinių dalių skaičius	1
Sekcijų skaičius	1 St.
Išvadas	vienpusis
Tvirtinimo būdas	Stovas
Pagrindo montavimas	taip
Montavimas prie lubų	ne
Pereinantis profilis	taip
Be halogenų	taip
Kabelio įvadas	apačioje
Viršutinės dalies plotis	45 mm
Besikeičiantis pagal vietą	ne
Atitinka ROHS	taip
Kolonos forma	apvalus
Min. kolonos aukštis	675 mm
Reguliuojamas	ne
Iš anksto sujungtas	ne