Techniniu duomenu lapas

US 5-profilis FT

Prekės numeris: 6340964



U formos profilis, fiksuotų ilgių. Matmenys 50 x 50 mm.
Kai konsolė yra 400 mm ir platesnė arba kai atrama montuojama kabinamojo profilio gale, rekomenduojama įstatyti DSK 45 tipo standumo elementą.

CE

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6340964
Tipas	US 5 110 FT
1 pavadinimas	U profilis
2 pavadinimas	3 pusių perforacija
Gamintojas	OBO
Dydis	50x50x1100
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	278 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	6,3416 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

US 5-profilis FT

Prekės numeris: 6340964

Matmenys



Matmenys	50 x 50 x 2,5
Ilgis	1 100 mm
Plotis	50 mm
Aukštis	50 mm
Matmuo L	1 100 mm

Techniniu duomenu lapas

US 5-profilis FT

Prekės numeris: 6340964

Techniniai duomenys

Atlaužiamas	ne
Perforavimo rūšis	3 pusių, perforuotas
Išvadas	Viengubas profilis
Opprettholdelse av funksjon	taip
Medžiagos storis	2,5 mm
Dantytas	ne
Profilio forma	U profilis
Atitinka ROHS	taip
plyšiui	45 mm
Statinė vertė A	2,74 cm²
Statinė vertė Iy	8,32 cm⁴
Statinė vertė Iz	12,53 cm⁴
Statinė vertė Wy	2,61 cm³
Statinė vertė Wz	5,01 cm³