Techniniu duomenu lapas

US 5 profilis A4

Prekės numeris: 6341073



U formos profilis, fiksuotų ilgių. Matmenys 50 x 50 mm.
Kai konsolė 400 mm ir platesnė arba kai atrama montuojama kabinamojo profilio gale, reikia įstatyti DSK 45 tipo tarpiklį.

US5

A4 Plienas, nerūdijantis

2B šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6341073
Tipas	US 5 300 A4
1 pavadinimas	U profilis
2 pavadinimas	3 pusių perforacija
Gamintojas	OBO
Dydis	50x50x3000
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4571
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	737 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	40,0447 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

US 5 profilis A4

Prekės numeris: 6341073

Matmenys



Matmenys	50 x 50 x 2,5
Ilgis	3 000 mm
Plotis	50 mm
Aukštis	50 mm

Techniniu duomenu lapas

US 5 profilis A4

Prekės numeris: 6341073

Techniniai duomenys

Atlaužiamas	ne
Perforavimo rūšis	3 pusių, perforuotas
Išvadas	Viengubas profilis
Opprettholdelse av funksjon	ne
Medžiagos storis	2,5 mm
Dantytas	ne
Profilio forma	U profilis
Atitinka ROHS	taip
Statinė vertė A	2,74 cm^2
Statinė vertė Iy	8,32 cm^4
Statinė vertė Iz	12,53 cm^4
Statinė vertė Wy	2,61 cm^3
Statinė vertė Wz	5,01 cm^3