Techniniu duomenu lapas

US 3 profilis A2

Prekės numeris: 6342455



U formos profilis, fiksuotų ilgių. Matmenys 30 x 50 mm.
Kai konsolė 400 mm ir platesnė arba kai atrama montuojama kabinamojo profilio gale, reikia įstatyti DSK 25 tipo tarpiklį.

A2	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6342455
Tipas	US 3 30 A2
1 pavadinimas	U profilis
2 pavadinimas	3 pusių perforacija
Gamintojas	OBO
Dydis	50x30x300
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	42,2 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	2,3665 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

US 3 profilis A2

Prekės numeris: 6342455

Matmenys



Matmenys	30 x 50 x 2,0
Ilgis	300 mm
Plotis	50 mm
Aukštis	30 mm

Techniniu duomenu lapas

US 3 profilis A2

Prekės numeris: 6342455

Techniniai duomenys

Atlaužiamas	ne
Perforavimo rūšis	3 pusių, perforuotas
Išvadas	Viengubas profilis
Opprettholdelse av funksjon	ne
Medžiagos storis	2 mm
Dantytas	ne
Profilio forma	U profilis
Atitinka ROHS	taip
Statinė vertė A	1,42 cm²
Statinė vertė Iy	1,52 cm⁴
Statinė vertė Iz	5,72 cm⁴
Statinė vertė Wy	0,7 cm³
Statinė vertė Wz	2,29 cm³