Techninių duomenų lapas

Grindinis liukas GESRA7/10 su rankena

Prekės numeris: 7405544



Grindinis liukas su laikiklio apkaba iki 10 „Modul 45“ autonomiškų prietaisų 2 universaliuose laikikliuose UT3 ir UT4, naudojamas kanalų sistemose ir sistemos grindyse vidaus patalpose.

Kabelio išvadas iš poliamido RAL 9011

Įgilinimas grindų dangai atverčiamame dangtyje 5 mm. Pašalinus kietojo kartono užpildą dangtyje, grindų įduba padidėja iki 10 mm.
Galima naudoti iki 7 instaliacinių elementų su 50 centrinių įdėklų.

AIG Aliuminio liejinys

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7405544
Tipas	GESRA7 10U
1 pavadinimas	Montažinis liukas
2 pavadinimas	universaliai instaliacijai
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø294x71
Medžiaga	Aliuminio liejinys
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	206,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,588 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Grindinis liukas GESRA7/10 su rankena

Prekės numeris: 7405544

Matmenys



Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	10
Montavimo dėžių skaičius	3
Išvadas	apvalus
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Grindų dangos apsauginis rėmas	taip
Pagrindo priežiūra	sausas
Tarpiklio įmontavimo galimybė	ne
Min. grindų aukštis	78 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga	taip
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka drėgnam valymui	ne
Tinka montažinei dėžei	350
Tinka pogrindiniam kanalui	taip
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	taip
Su grindų dangos išpjova	taip
Prietaisų dėžučių vardinis dydis	R7
Rėmo tipas	Apsauginis kilimo rėmas
Atitinka ROHS	išskyrus
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Maks. įtempimo zona D	37 mm
Min. įtempimo zona D	15 mm
Įmontavimo sistemos tipas	UT3 / UT4
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 10 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE

Techninių duomenų lapas

Grindinis liukas GESRA7/10 su rankena

Prekės numeris: 7405544

Techniniai duomenys

Atidarymo mechanizmas	Rankenos juosta
Grindų dangos storis	5 mm
Maks. grindų dangos storis	10 mm